

Note technique de fin d'audit	
Magasin	CM Grombalia
Date de l'audit	09 juin 2017
Propreté du back office	Back office propre en général
Propreté du front office	Etat de propreté satisfaisant
Respect de la charte vestimentaire	Correct
Infrastructure (revêtements et agencement des locaux)	<p>Le revêtement du sol du laboratoire pâtisserie est écaillé</p> <p>Le revêtement du sol du laboratoire traiteur était abimé</p> <p>Fuite d'eau dans la plonge au stand.</p> <p>Les lamelles au niveau du bruleur de la rôtissoire étaient usées et démontées.</p> <p>Les luminaires au dessus de l'étal sont adjacents aux produits exposés ce qui stimule la fusion de la glace..</p> <p>Présence d'afficheurs non fonctionnels au meuble yaourt.</p>
Autres points importants	<p>Présence excessive de mouches dans un local poubelle non climatisé et dépourvu de DEIV.</p> <p>Accumulation des souillures macroscopiques au niveau de la rôtissoire.</p> <p>Présence de Harissa et de mayonnaise entamés depuis le 06/06, dépassement de la date de retrait</p> <p>Présence de souillures sur les jointures du présentoir des condiments.</p> <p>Le sol de la chambre froide négative PLS est crevassé</p>

Auditeur(s) (cocher)	MC	X	MJ		MH		HK		HEK		BH		SS	
-------------------------	----	---	----	--	----	--	----	--	-----	--	----	--	----	--